


NOTAS GERAIS PARA GUARDA CORPOS E ESCADAS

DETALHAMENTO DE GUARDA CORPO



NOTAS DE GUARDA-CORPO

- OS MEZANINOS DEVEM SER PROTEGIDOS POR GUARDA-CORPO SEMPRE QUE HOVER UM DESNÍVEL SUPERIOR A 60CM E RISCO DE QUEDA DE NÍVEL
- O GUARDA-CORPO DEVE SER BARREIRA FÍSICA DE PROTEÇÃO VERTICAL, PARA EVITAR QUEDAS;
- CASO O GUARDA-CORPO FOR CONSTITUÍDO POR ELEMENTOS VAZADOS, DEVE IMPEDIR A PASSAGEM DE UMA ESFERA COM 11CM DE DIÂMETRO NAS ABERTURAS
- QUANDO FOR IMPLEMENTADO EM VIDRO, DEVE SER VIDRO DE SEGURANÇA, CONFORME IN09
- DEVE SER PROJETADO DE FORMA A RESISTIR AOS ESFORÇOS ESTÁTICOS E VERTICAIS, ALÉM DE SUPORTAR OS IMPACTOS ESTABELECIDOS NA NBR 14718

DETALHAMENTO DE ESCADAS

